

Analregion und Enddarm

Gradation					
GNr:	I	II	III	V	VI
50		Erfolgreich behandelte Analerkrankungen ohne Beschwerden (z. B. Steißbeinfistel, Analfissur, Hämorrhoiden, Anal- und Mastdarmvorfall)	Analerkrankungen mit geringen Beschwerden – auch nach operativer oder konservativer Behandlung.	<p>Akute Analerkrankungen, die einen militärischen Dienst zur Zeit nicht zulassen, aber mit Aussicht auf Erfolg behandelt werden können.</p> <p>Mastdarmvorfall, rezidivierend sezernierende Steißbeinfisteln und/oder rezidivierende Analfisteln, die nach erfolgreicher Behandlung eine Einstufung nach Gradation II oder III erwarten lassen.</p> <p>Nachuntersuchung spätestens nach 6 Monaten.</p>	<p>Analerkrankungen mit Beschwerden, welche die Tauglichkeit dauerhaft ausschließen, auch nach operativer oder konservativer Behandlung.</p> <p>Enddarminkontinenz unterschiedlicher Genese (z. B. Unfall oder erfolglose Operation) und/oder ausgehnter Mastdarmvorfall.</p> <p>Inoperable, rezidivierend sezernierende Steißbeinfistel.</p>

Anmerkung:

- **Im Zweifelsfall ab Gradation III fachärztlicher Befundbericht erforderlich.**